



SUPER SPEED - 2



SUPER SPEED - A



H-SPEED 2



T-SPEED 2

NOVEX
BANDEN • TYRES • PNEUS • REIFEN



SUV SPEED



VAN SPEED 2



ALL SEASON



SNOW SPEED

NOVEX

BANDEN • TYRES • PNEUS • REIFEN

- Personenwagen • (Ultra) High Performance • Asymmetrisch • SUV/4x4
- Caravan/Aanhangwagen • Bestelwagen • Winter • All season

Naar welke **band**
bent u op zoek?

Uw Novex dealer:

Your Novex dealer:

Ihr Novex Händler:

Votre distributeur Novex:

Vostro distributore Novex:

Su distribuidor de Novex:

De nieuwe en uitgebreide Novex range bestaat uit een assortiment van 8 profielen: personenwagen-, ultra high performance, asymmetrisch-, SUV/4x4-, caravan/aanhangwagen-, bestelwagen-, winter- en all season banden. Met meer dan 200 maten kan het assortiment van Novex beschouwd worden als zeer compleet, waarbij de prijs/kwaliteitsverhouding zeer competitief is. Novex banden worden volgens het productie- en kwaliteitsniveau van een zeer bekende Aziatisch fabrikant geproduceerd.



Naar welke band bent u op zoek?

• Personenwagen:

De Novex lijn van personenwagenbanden biedt prestatie en een lange levensduur, heeft een innovatief en aantrekkelijk profielontwerp en wordt gecombineerd met een lang kilometrage, beheersbaarheid en tractie. Deze banden hebben een rustige rijeigenschap.

• Caravan/aanhangwagen:

Waar u ook naartoe gaat met uw caravan/aanhangwagen, Novex caravan/aanhangwagenbanden bieden u het beste in prestatie en levensduur. Deze uitgebreide lijn banden heeft een goede uitstraling, zijn duurzaam, hebben tractie en rustige rijeigenschappen.

• Bestelwagen:

Ook de Novex bestelwagenbanden combineren gelijktijdig duurzaamheid en prestatie. Deze banden verzekeren u van een rustige, comfortabele rit en zijn gemaakt om ook zwaardere belading te transporteren.

• Winterbanden:

In de winter kunnen bestuurders op Novex winterbanden rekenen. De banden bieden tractie, hebben goede remeigenschappen en een goede nat-weer-prestatie. Deze banden hebben in zich wat nodig is om u door nat weer, sneeuw en ijzige condities op de plaats van bestemming te brengen. Niet alleen in personenwagenbanden maar ook bestelwagenbanden maken deel uit van de winterbandenlijn.

• All Season:


Nieuw in het Novex assortiment is de All Season range. Deze band is ontworpen om het hele jaar door te gebruiken en zal zowel in de zomer als in de winter presteren. Alle maten hebben het 3 peak mountain snowflake symbool en M&S marking, wat u garandeert dat deze banden ook als winterbanden zijn gekenmerkt.

• (Ultra) High Performance:

Novex Ultra High Performance banden leveren prestatie tijdens elke rit. Ontworpen voor een diverse range aan auto's, bieden deze banden een goede beheersbaarheid, duurzaamheid en tractie zowel op de rechte weg als in bochten.

• SUV/4x4:

Novex SUV banden zijn ontworpen voor populaire auto's als MPV, SUV en 4x4. De middelste groef is ontwikkeld voor rijstabiliteit op hoge snelheid en het V-profiel biedt goede waterverspreiding en een modieuze look. Het verzwaarde blokontwerp van het profiel biedt gelijkmatige slijtage en rijeigenschappen.



SUV SPEED

(Ultra) High Performance
Bestelwagen Personenwagen
All season
Winter Caravan/Aanhangwagen
Asymmetrisch SUV/4x4



H-SPEED 2

Personenwagenbanden

Matenpakket

Maten	Li/Si
195/70R14	91H
175/65R14	82H
185/65R14	86H
185/65R15	88H
195/65R15	91H
205/65R15	95H
215/65R15	96H
175/60R13	77H
165/60R14	75H
185/60R14	82H
185/60R15	84H
195/60R14	86H
195/60R15	88H
205/60R15	91H

Specificatie:

- Een speciaal silica compound resulteert in een goede tractie op nat wegdek en lage rolweerstand voor benzinebesparing.
- Een brede stalen gordel en naadloze nylon kap brengen comfort, veiligheid en stabiliteit bij hoge snelheid.
- Drie groeven in het loopvlak verminderen aquaplaning.
- Verhoogde stijfheid van de band verbetert het nemen van bochten, de stabiliteit en bedwingt laterale krachten tijdens hoge snelheid.



T-SPEED 2

Personenwagenbanden

Matenpakket

Maten	Li/Si
135/80R13	70T
145/80R13	75T
155/80R13	79T
165/80R13	83T
145/70R12	69T
145/70R13	71T
155/70R13	75T
165/70R13	79T
165/70R14	81T
175/70R13	82T
175/70R14	84T
185/70R13	86T
185/70R14	88T
155/65R13	73T
155/65R14	75T
165/65R13	77T
165/65R14	78T
175/65R13	80T
175/65R14	82T
175/65R14	86T XL
185/65R14	86T
195/65R15	91T
195/65R15	95T XL

Specificatie:

- Een speciaal silica compound resulteert in een goede tractie op nat wegdek en lage rolweerstand voor benzinebesparing.
- Een brede stalen gordel en naadloze nylon kap brengen comfort, veiligheid en stabiliteit bij hoge snelheid.
- Drie groeven in het loopvlak verminderen aquaplaning.
- Verhoogde stijfheid van de band verbetert het nemen van bochten, de stabiliteit en bedwingt laterale krachten tijdens hoge snelheid.



SUPER SPEED - 2

Ultra High Performance

Matenpakket

Maten	Li/Si
205/55VR16	94V XL
215/55VR16	97V XL
225/55VR16	99V XL
225/55ZR17	101W XL
195/50VR15	86V XL
195/50VR16	88V XL
205/50VR15	89V
205/50VR16	91V XL
205/50ZR17	93W XL
215/50ZR17	95W XL
225/50VR16	96V XL
225/50ZR17	98W XL
205/45ZR16	87W XL
205/45ZR17	88W XL
215/45ZR17	91W XL
225/45ZR17	94W XL
235/45ZR17	97W XL
245/45ZR17	99W XL
205/40ZR17	84W XL
225/40ZR18	92W XL
235/40ZR18	95W XL
245/40ZR17	95W XL
245/40ZR18	97W XL
215/35ZR18	84W XL

Specificatie:

- Solide centrale groef voor stabiliteit bij hoge snelheid.
- V-profiel voor verbeterde rijeigenschappen op zowel droog als nat wegdek.
- De vier hoofdgroeven in de omtrekriching voeren water af zodat versterkte tractie op natte weg-oppervlakte ontstaat.
- Het speciale ontwerp van het profiel vermindert het geluid en biedt u een stille comfortabele rit.



SUPER SPEED - A

Asymmetrisch

Matenpakket

Maten	Li/Si
195/65VR15	95V XL
205/65VR15	95V
195/60VR15	88V
205/60VR15	91V
185/55VR15	86V XL
195/55VR15	85V
195/55VR16	91V XL
205/55ZR16	94W XL
215/55ZR16	97W XL
225/55ZR16	99W XL
225/55ZR17	101W XL
195/50VR15	82V
195/50VR16	88V XL
205/50ZR16	91W XL
205/50ZR17	93W XL
215/50ZR17	95W XL
225/50ZR16	96W XL
225/50ZR17	98W XL
245/50ZR18	100W
195/45ZR15	78W
205/45ZR16	87W XL
205/45ZR17	88W XL
215/45ZR17	91W XL
225/45ZR17	94W XL
235/45ZR17	97W XL
245/45ZR17	99W XL

Specificatie:

- Het unieke asymmetrische profiel voldoet aan de eisen van een ultra high performance band.
- De drie buitenste groeven met constante stijfheid geven goede rijeigenschappen, ook in bochten.
- Het ontwerp van de binnenschouder is zo ontworpen dat er een effectieve waterafvoer en een betere grip op nat wegdek ontstaat.
- De speciale karkasconstructie van de band levert goede rijeigenschappen en stabiliteit in de bochten.
- Innovatief silica compound geeft goede tractie bij nat en droog weer.
- Het profiel van de band biedt een rustige, comfortabele rit.
- Stijfheid van de band voor uniforme slijtage.
- De naadloze nylon kap zorgt voor uniformiteit in de band en duurzaamheid.
- De velgrandbeschermer zorgt voor bescherming van uw wielen.





SUV SPEED

SUV / 4X4

Matenpakket

Maten	Li/Si
205/70HR15	96H
215/70HR16	100H
225/70HR16	107H
245/70HR16	111H
265/70HR16	112H
215/65HR16	102H
235/65VR17	108V
265/65HR17	112H
235/60HR16	104H
235/60VR18	107V
255/60HR17	110H
275/55VR17	109V
255/55VR18	109V
255/50VR19	107V
285/45VR19	111V
275/40WR20	106W

Specificatie:

- Modieus profiel
- Solide centrumgroef met stijve schouderblokken.
- Speciaal ontworpen velgbeschermer.
- Hoge treksterkte van de stalen gordel.
- Vooruitstrevend rubber compound voor verbeterde tractie op nat wegdek en lage rolweerstand.
- Goede stabiele rijeigenschappen, ook in bochten.
- Goede rijeigenschappen op nat en droog wegdek.
- Hoge reactiesnelheid en een minimaal geluidsniveau bij hoge snelheid.

- Centrale groef voor stabiele rijeigenschappen bij hoge snelheid.



VAN SPEED - 2

Caravan/Aanhangwagen

Matenpakket

Maten	Li/Si
155R13C 8PR	91/89N
165R13C 8PR	94/92N
165R14C 8PR	97/95N
175R13C 8PR	97/95N
175R14C 8PR	99/98N
185R14C 8PR	102/100R
185R15C 8PR	104/102Q
195R14C 8PR	106/104R
205R14C 8PR	112/110R
185/75R16C 8PR	110/108R
195/75R16C 8PR	113/111R
205/75R16C 8PR	116/114Q
215/75R16C 8PR	103/102Q
225/75R16C 8PR	109/107Q
195/70R15C 8PR	104/102R
205/70R15C 8PR*	106/104R
225/70R15C 8PR	107/105R
175/65R14C 6PR*	90/88T
195/65R16C 8PR	104/102T
205/65R16C 8PR	107/105T
215/65R16C 8PR	109/107R
225/65R16C 8PR	112/110R
235/65R16C 8PR	115/113T

*VAN SPEED-3 modellen

Specificatie:

- Dubbele stalen karkas constructie voor langzame slijtage en uniformiteit.
- Naadloze spiraalvormige volle nylon kap voor meer sterkte en stabiliteit.
- De schoudernerf zorgen voor gelijkmatige slijtage en een verhoogde levensduur.
- Eerste klas rubber compound en extra plies weerstaan slijtage beter.
- De extra heavy duty schouderconstructie zorgt voor goede rijeigenschappen, ook wanneer de band wordt gebruikt bij zwaarder transport.

* 3 lagen van de zijwand





SNOW SPEED-2

OF

WINTER



Matenpakket

Snow Speed Personenwagen/(U)HP

Maten	Li/Si
155/80TR13	79T
155/70TR13	75T
165/70TR13	79T
165/70RR14	89R
165/70TR14	81T
175/70TR13	82T
175/70TR14	84T
175/70TR14	88T XL
185/70TR14	88T
145/65TR15	72T
155/65TR14	75T
165/65TR14	79T
175/65TR13	80T
175/65TR14	82T
175/65TR14	86T XL
175/65TR15	84T
185/65TR14	86T
185/65TR15	88T
195/65HR15	91H
195/65TR15	91T
195/65TR15	95T XL
205/65TR15	94T
205/65HR15	94H
215/65HR16	98H
185/60TR14	82T
195/60TR15	88T
205/60HR15	91H
205/60HR15	95H XL
205/60HR16	96H XL
225/60HR16	102H XL
175/55TR15	77T
185/55HR14	80H
185/55HR15	86H
195/55HR15	89H
205/55HR16	91H
205/55TR16	91T
205/55VR16	94V XL
215/55HR16	97H XL
225/55HR16	99H XL
195/50HR15	86H XL
205/50VR17	93V XL
225/45VR17	94V XL

Personenwagen

LT

Specificatie:

- Geavanceerd rubber compound
- Goede tractie op sneeuw
- Goede tractie en remeigenschappen tijdens nat weer, sneeuw en ijzige condities.
- Goede water- en sneeuwafvoer
- Stille band
- Hoog aantal lamellen
- M&S markering

Matenpakket

Snow Speed LT


Maten	Li/Si
185/R14C	102R
195/R14C	106R
195/70R15C	104R
225/70R15C	112R
195/65R16C	104T
205/65R15C	102T
205/65R16C	107T
215/65R16C	109T
195/60R16C	99T



ALL SEASON

4 seizoenen

ZOMER/WINTER



Matenpakket

Maten	Li/Si
155/70R13	75T
165/70R13	83T XL
165/70R14	85T XL
175/70R13	82T
175/70R14	88T XL
165/65R13	77T
175/65R13	80T
155/65R14	79T XL
165/65R14	83T XL
175/65R14	86H XL
175/65R14	82T
185/65R14	86T
185/65R15	88H
195/65R15	95H XL
185/60R14	82H
185/60R15	88H XL
195/60R15	88H
195/60R16	93H XL
205/60R15	95H XL
185/55R14	80H
185/55R15	86V XL
195/55R15	89V XL
195/55R16	87V
205/55R16	94V XL
195/50R15	86V XL

Specificatie:

- Geavanceerd 4 seizoenen rubber compound.
- Uniform profiel
- Optimale prestaties tijdens alle weercondities.
- Verhoogde tractie en rij-eigenschappen tijdens sneeuw- en/of wintercondities.
- Goede prestatie op nat wegdek, betere rijstabiliteit en verminderde slijtage.

