

Vredestein heeft, mede dankzij de schitterende ontwerpen van het Italiaanse designhuis Giugiaro Design, een unieke positie in het topsegment van de bandenindustrie. De ontwerpers van Giugiaro Design en Vredestein hebben vormgeving en veiligheid optimaal samengebracht in:

ULTRAS
- SESSANTA -

ULTRAS
SUV SESSANTA

Ultra Cento

SPORTRAC 3

GIUGIARO
DESIGN

Uw dealer:

01/11



ZOMER- EN ALL SEASON BANDEN



VREDESTEIN BY GIUGIARO: DESIGNED TO PROTECT YOU

Sinds 1997 werkt Vredestein innig samen met het wereldberoemde Italiaanse ontwerp bureau Giugiaro Design. Giorgetto en zijn zoon – en opvolger – Fabrizio Giugiaro hebben grote impact gehad op zowel het merk als de producten van Vredestein. Deze unieke merkenalliantie werpt voor beide partijen vruchten af. Het merk Vredestein heeft zich, mede door zich te associëren met Giugiaro, ontwikkeld tot een Europees premium niche merk, met als belangrijkste kenmerken veiligheid en design.

ULTRAS
— S E S S A N T A —



Giugiaro Design

De Ultra Sessanta is één van Vredestein's troeven in het Ultra High Performance (UHP)-segment. De Sessanta is gebaseerd op de sterke punten van de Ultrac-serie en is verder geoptimaliseerd naar zeer goede stuur- en handlingeigenschappen.

Giugiaro Design heeft de Ultra Sessanta een vooruitstrevende vormgeving meegegeven; het lijnenspel maakt duidelijk dat performance voorop staat. De naam Sessanta verwijst naar het zestigjarig bestaan van Vredestein in Enschede. Als eerbetoon aan de unieke samenwerking met Giugiaro Design is "zestig" in het Italiaans geschreven: Sessanta.



Giugiaro Design is verantwoordelijk voor het ontwerp van het profiel en de zijkant van de Vredestein Ultra High Performance banden. Uiteraard hebben de engineers van Vredestein een doorslaggevende stem, een band is in basis een veiligheidsproduct, maar bij Vredestein gaan veiligheid en design hand in hand. Uit internationale bandentesten blijkt bovendien dat de banden niet alleen zorgen voor meer allure, ze presteren ook uitmuntend en zijn keer op keer in de prijzen gevallen.

Na diverse succesvolle en vernieuwende projecten zoals de Ultrac en de Sportrac 3 is de Ultra Sessanta al jarenlang een gezichtsbepalende band in de markt voor Ultra High Performance zomerbanden. Vanwege het in het oog springende, stijlvolle ontwerp was deze band al gauw een zeer gevraagd object. Deze designband geeft snelle, stijlvolle auto's de extra glans die zij verdienen. Met de Ultrac Cento, ontwikkeld vanwege het 100-jarig jubileum van het merk Vredestein, is er daarnaast een strakke, minimalistische designband aan het assortiment toegevoegd, die ruimschoots voldoet aan toekomstige milieueisen.

KENMERKEN	VOORDELEN
Vooruitstrevende vormgeving en uitgekiend lijnenspel	Goede performance en unieke uitstraling
Parametrisch design waarbij per maat het meest optimale contour, profiel en constructie is bepaald	Uitstekende prestaties op nat en droog wegdek
Handling Tuned Tread Compound (HTTC)	Extreem hoge spoorcracht, waardoor bochten sneller te nemen zijn. De auto laat zich in bochten ook gedoseerd corrigeren
HTS+ (Handling Tuned Sidewall) principe	Direct stuurgevoel en optimaal contact met het wegdek
Twee rayon karkaslagen zorgen ervoor dat de band tijdens handling stabiel en stevig is	Maximale weerstand tegen zijdelingse krachten. Goede beheersbaarheid in kritische situaties

BESCHIKBARE MATEN		
<u>225/45 ZR 17 94Y XL</u>	<u>255/40 ZR 19 100Y XL</u>	<u>265/30 ZR 19 (93Y) XL</u>
<u>235/45 ZR 17 94Y</u>	<u>245/40 ZR 20 99Y XL</u>	<u>275/30 ZR 19 (96Y) XL</u>
<u>245/45 ZR 17 95Y</u>	<u>315/35 ZR 17 102Y</u>	<u>295/30 ZR 19 (100Y) XL</u>
<u>225/45 ZR 18 95Y XL</u>	<u>215/35 ZR 18 84Y XL</u>	<u>225/30 ZR 20 85Y XL</u>
<u>235/45 ZR 18 98Y XL</u>	<u>255/35 ZR 18 94Y XL</u>	<u>245/30 ZR 20 (90Y) XL</u>
<u>245/45 ZR 18 100Y XL</u>	<u>265/35 ZR 18 97Y XL</u>	<u>255/30 ZR 20 (92Y) XL</u>
<u>245/45 ZR 20 103Y XL</u>	<u>275/35 ZR 18 99Y XL</u>	<u>275/30 ZR 20 97Y XL</u>
<u>215/40 ZR 17 87Y XL</u>	<u>295/35 ZR 18 103Y XL</u>	<u>285/30 ZR 20 99Y XL</u>
<u>245/40 ZR 17 95Y XL</u>	<u>225/35 ZR 19 88Y XL</u>	<u>235/30 ZR 22 90Y XL</u>
<u>255/40 ZR 17 98Y XL</u>	<u>235/35 ZR 19 (91Y) XL</u>	<u>245/30 ZR 22 92Y XL</u>
<u>275/40 ZR 17 98Y</u>	<u>245/35 ZR 19 (93Y) XL</u>	<u>255/30 ZR 22 95Y XL</u>
<u>225/40 ZR 18 92Y XL</u>	<u>255/35 ZR 19 (96Y) XL</u>	<u>265/30 ZR 22 97Y XL</u>
<u>235/40 ZR 18 95Y XL</u>	<u>275/35 ZR 19 100Y XL</u>	<u>285/25 ZR 20 (93Y) XL</u>
<u>245/40 ZR 18 97Y XL</u>	<u>245/35 ZR 20 95Y XL</u>	<u>295/25 ZR 20 (95Y) XL</u>
<u>255/40 ZR 18 99Y XL</u>	<u>255/35 ZR 20 (97Y) XL</u>	<u>295/25 ZR 22 97Y XL</u>
<u>225/40 ZR 19 93Y XL</u>	<u>275/35 ZR 20 (102Y) XL</u>	
<u>245/40 ZR 19 98Y XL</u>	<u>255/30 ZR 19 (91Y) XL</u>	

XL = Extra Load

GIUGIARO
D E S I G N



Giugiaro Design

De Vredestein Ultrac SUV Sessanta is een compromisloze SUV band voor het Ultra High Performance (UHP)-segment. Gebaseerd op de sterke punten van de Ultrac Sessanta, is de Ultrac SUV Sessanta voorzien van een extra breed loopvlak. De band heeft daardoor een betere wegligging en biedt meer stabiliteit, met behoud van comfort.

De Ultrac SUV Sessanta is voorzien van een dubbele rayon karkaslaag en een stevige gordel. Daardoor heeft de band een hoger draagvermogen. Dit maakt hem zeer geschikt voor de zwaardere SUV auto's. Het ontwerp van Giugiaro Design geeft de band een unieke, eigentijdse uitstraling.



Giugiaro Design

De Ultrac Cento is een band voor het topsegment. Met deze band legt Vredestein prioriteit op veiligheidsaspecten, gecombineerd met milieu-verantwoorde eigenschappen.

De Ultrac Cento is een stijlvolle en stille, lichtgewicht zomerband, die garant staat voor comfort en uitstekende prestaties op droog en nat wegdek. De naam Cento is een verwijzing naar het 100-jarig jubileum van het merk Vredestein. Het profiel en de zijkant van de band zijn ontworpen door het Italiaanse ontwerp-bureau Giugiaro Design, waardoor de band nog meer allure krijgt.

KENMERKEN	VOORDELEN
Twee rayon karkaslagen en een extra stevige gordelconstructie	Hoog draagvermogen en een goede stabiliteit
Sophisticated Longitudinal Design (SLD) met minimaal 4 langsgroeven in het contactvlak	Een zeer goede weerstand tegen aquaplaning en bijzonder stil
Handling Tuned Tread Compound (HTTC)	Uitstekend handlinggedrag in bochten
HTS+ (Handling Tuned Sidewall) principe	Optimaal contact met het wegdek en een heel direct stuurgevoel, met behoud van comfort
Profiel, constructie, vormgeving en contouren zijn per maat perfect uitgebalanceerd	Zeer goede eigenschappen o.a. op het gebied van handling en aquaplaning
Ontworpen door Giugiaro Design	Unieke uitstraling voor auto's in het Ultra High Performance (UHP)-segment

KENMERKEN	VOORDELEN
Minimalistisch, stijlvol profiel ontworpen door Giugiaro Design	Arceping in de middelste twee langsgroeven accentueert het gestroomlijnde design
High Silica loopvlakmengsel	Goede remeigenschappen Uitstekende grip op nat wegdek Volledig PCA-vrij en milieuvriendelijk
Geoptimaliseerde bandconstructie met een minder diep schouderprofiel	Zeer comfortabel en stil rijden Lange levensduur Lage rolweerstand
Richtingsgebonden profiel met vier langsrillen	Snelle en gelijkmatige waterafvoer, waardoor geringe kans op aquaplaning
-SW aanduiding op de zijkant van de band	Voldoet aan de Europese eisen vanaf 2012 op het gebied van geluid en wet grip

BESCHIKBARE MATEN		
<u>235/65 R 17 108 V XL</u>	<u>285/45 ZR 19 107 W</u>	<u>265/35 ZR 22 102 Y XL</u>
<u>255/55 ZR 18 109 W XL</u>	<u>265/45 ZR 20 108 Y XL</u>	<u>305/35 ZR 22 110 Y XL</u>
<u>255/55 ZR 19 111 W XL</u>	<u>275/45 ZR 20 110 Y XL</u>	<u>305/35 ZR 24 112 Y XL</u>
<u>255/50 ZR 19 107 W XL</u>	<u>275/40 ZR 20 106 Y XL</u>	<u>295/30 ZR 22 103 Y XL</u>
<u>255/50 ZR 20 109 W XL</u>	<u>315/35 ZR 20 110 Y XL</u>	<u>315/30 ZR 22 107 Y XL</u>
<u>275/45 ZR 19 108 Y XL</u>	<u>295/35 ZR 21 107 Y XL</u>	XL = Extra Load

BESCHIKBARE MATEN		
<u>205/60 ZR 16 96 Y XL</u>	<u>235/55 ZR 17 103 Y XL</u>	<u>215/45 ZR 18 93 Y XL</u>
<u>215/60 ZR 16 95 Y</u>	<u>205/50 ZR 16 87 Y</u>	<u>255/45 ZR 18 103 Y XL</u>
<u>225/60 ZR 16 98 Y</u>	<u>225/50 ZR 16 92 Y</u>	<u>215/40 ZR 16 86 Y XL</u>
<u>235/60 ZR 16 100 Y</u>	<u>205/50 ZR 17 93 Y XL</u>	<u>205/40 ZR 17 84 Y XL</u>
<u>225/60 R 18 100 Y</u>	<u>215/50 ZR 17 95 Y XL</u>	<u>215/40 ZR 18 89 Y XL</u>
<u>205/55 ZR 16 91 Y</u>	<u>225/50 ZR 17 98 Y XL</u>	<u>225/40 ZR 18 92 Y XL</u>
<u>205/55 ZR 16 94 Y XL</u>	<u>235/50 ZR 18 97 Y</u>	<u>235/40 ZR 18 95 Y XL</u>
<u>215/55 ZR 16 97 Y XL</u>	<u>205/45 ZR 16 83 Y</u>	<u>245/40 ZR 18 97 Y XL</u>
<u>225/55 ZR 16 95 Y</u>	<u>205/45 ZR 17 88 Y XL</u>	XL = Extra Load
<u>225/55 ZR 16 99 Y XL</u>	<u>215/45 ZR 17 91 Y XL</u>	
<u>215/55 ZR 17 94 Y</u>	<u>225/45 ZR 17 94 Y XL</u>	
<u>225/55 ZR 17 101 Y XL</u>	<u>235/45 ZR 17 97 Y XL</u>	

SPORTRAC 3



Giugiaro Design

De Sportrac 3 blinkt uit op het gebied van waterafvoer en remvermogen. Het door Giugiaro Design ontworpen profiel geeft sportieve auto's nog meer uitstraling. De robuuste, brede schouders en 3D V-vormige profielblokken in het centrum van het loopvlak resulteren in een uitstekend bochtgedrag. De ronde footprint, met zijn egale vlaktedruk, levert een positieve bijdrage aan de remweg, tractie, handlingeigenschappen en waterafvoer. Het High Silica Solution V loopvlakmengsel is verbeterd voor een optimaal remvermogen en lage rolweerstand.

KENMERKEN	VOORDELEN
Uniek loopvlak design Giugiaro	Verhoogt de uitstraling van sportieve auto's
Handling Tuned Sidewall- (HTS) principe	Sportief rijgedrag, alerte stuurreactie en hoge handling ratio
High Silica Solution V loopvlakmengsel	Optimaal remvermogen en lage rolweerstand
Hoog luchtgetal in het centrum van het loopvlak	Verhoogde waterafvoer door het profiel
Egale vlaktedruk van de footprint	Laag geluidsniveau gedurende levensduur Korte remweg nat en droog Verbeterde tractie
Ronde footprint	Uitstekende handlingeigenschappen Optimaal voor zijwaartse waterafvoer

BESCHIKBARE MATEN		
175/65 R 15 84 H	205/60 R 16 92 V	195/50 R 15 82 V
195/65 R 15 91 V	215/60 R 16 99 H XL	205/50 R 15 86 V
205/65 R 15 94 V	185/55 R 15 82 V	195/50 R 16 88 V XL
215/65 R 15 96 H	195/55 R 15 85 V	205/50 R 16 87 V
215/65 R 16 98 H	205/55 R 15 88 V	205/50 R 17 89 V
175/60 R 15 81 V	195/55 R 16 87 V	215/50 R 17 91 V
185/60 R 15 88 H XL	205/55 R 16 91 V	195/45 R 15 78 V
195/60 R 15 88 V	205/55 R 16 94 V XL	195/45 R 16 84 V XL
205/60 R 15 91 V	215/55 R 16 97 V XL	205/45 R 16 83 V
225/60 R 15 96 V	205/55 R 17 91 V	195/40 R 17 81 V XL

XL = Extra Load

HI-TRAC 2



Speciaal voor het segment zomer H brengt Vredestein de Hi-Trac 2. Het design wordt gekenmerkt door verschillende V-vormige dwarsgroeven, die samen met de twee forse langsgroeven zorgdragen voor een snelle waterafvoer. De Hi-Trac 2 heeft een verbeterde bandconstructie en een nieuw loopvlakmengsel gekregen. Mede hierdoor heeft de band een nog kortere remweg en lager brandstofverbruik. Daarnaast heeft de band maximale grip op natte bochtige wegen. De Hi-Trac 2 is voorzien van een eerder toegepast succesvol Vredestein concept; het Off Centre Directional Profile. Samen met de ronde uiteinden van de centrale profielblokken maakt het Off Centre Directional Profile van de Hi-Trac 2 een geluidsarme band. Daarbij wordt voldaan aan de strenge Europese "-SW" eisen (wetgrip en geluid).

KENMERKEN	VOORDELEN
Unieke profielopbouw • veel V-vormige dwarsgroeven • twee forse langsgroeven	Maximale waterafvoer, met een hoge weerstand tegen aquaplaning, en uitstekende grip op nat wegdek
Geoptimaliseerd loopvlakmengsel en verbeterde constructie	Uitstekende remprestaties en een lage rolweerstand
Off Centre Directional Profile en ronde uiteinden van de centrale profielblokken	Een geluidsarme en dus comfortabele band (voldoet aan -SW eisen)
Functioneel uiterlijk	De perfecte combinatie van veiligheid en design
Luchtdichte voering	Minder luchtverlies, langere levensduur, brandstofbesparing

BESCHIKBARE MATEN		
175/70 R 14 88 H XL	205/65 R 15 94 H	185/55 R 14 80 H
185/70 R 14 88 H	165/60 R 14 75 H	185/55 R 15 82 H
195/70 R 14 91 H	175/60 R 14 79 H	195/55 R 15 85 H
175/65 R 14 82 H	185/60 R 14 82 H	205/55 R 16 91 H
185/65 R 14 86 H	195/60 R 14 86 H	175/50 R 15 75 H
195/65 R 14 89 H	195/60 R 15 88 H	175/50 R 16 81H XL
185/65 R 15 88 H	205/60 R 15 91 H	
195/65 R 15 91 H	205/60 R 16 92 H	

XL = Extra Load

T-TRAC



De T-Trac is een ideale all-round band door een aantal opvallende eigenschappen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan de Safety Tracer Action Ring: een volledig ronde, flexibele ring om de band gevormd door twee diepe parallel lopende langsgroeven. Deze langsgroeven garanderen een optimale koersstabiliteit en geven 'aquaplaning' weinig kans. Voor nog meer grip en een lagere rolweerstand is in het loopvlakmengsel van de T-Trac, vanaf 65 serie en lager, silica toegevoegd.

KENMERKEN	VOORDELEN
Safety Tracer Action Ring - STAR	Optimale koersstabiliteit - perfecte wegligging onder alle rijomstandigheden
Inkepingen STAR	Zeer actieve flexibiliteit - een alert, trillingsvrij reactievermogen op al uw stuurbewegingen
Brede profielgroeven	Snelle en maximale waterafvoer bij nat weer
T-Trac Si (vanaf 65-serie en lager); Silica toevoeging in het loopvlakmengsel	Meer grip op nat wegdek en een lagere rolweerstand
Commercial uitvoering voor kleine bestelwagens	Hoger draagvermogen Geschikt voor frequent en intensief gebruik

BESCHIKBARE MATEN		
135 R 13 69 T ²	185/70 R 13 86 T	175/65 R 14 82 T ¹
145 R 13 74 T ²	165/70 R 14 85 R XL	175/65 R 14 86 T RF ¹
155 R 13 78 T ²	165/70 R 14 C 89 R	175/65 R 14 C 90 T
165 R 13 82 T ²	165/70 R 14 81 T	185/65 R 14 86 T ¹
175 R 14 88 T ²	175/70 R 14 84 T	185/65 R 15 88 T ¹
165/80 R 15 87 T	185/70 R 14 88 T	195/65 R 15 91 T ¹
145/70 R 13 71 T	155/65 R 13 73 T ¹	165/60 R 14 75 T ¹
155/70 R 13 75 T	165/65 R 13 77 T ¹	185/60 R 14 82 T ¹
165/70 R 13 79 T	175/65 R 13 80 T ¹	
165/70 R 13 83 T RF	155/65 R 14 75 T ¹	RF = Reinforced
175/70 R 13 82 T	165/65 R 14 79 T ¹	XL = Extra Load
		C = Commercial
		1 = T-Trac Si
		2 = Sprint+

SPRINT *Classic*



Met de Sprint Classic maakt Vredestein de klassieke uitstraling van uw klassieker compleet. De Sprint Classic is speciaal ontwikkeld voor liefhebbers die oog hebben voor detail en design. Profilering en contour zijn gehandhaafd in hun oorspronkelijke vorm en de band is voorzien van een stijlvolle zijkantgraving. Onder dit klassieke uiterlijk gaan echter de meest geavanceerde technieken schuil. De hoogwaardige uitvoering zorgt ervoor dat het onderdeel 'Sprint' in de naam er terecht staat: voor de grotere maten heeft de Classic niet voor niets een V symbool, voor snelheden tot 240 km/h.

KENMERKEN	VOORDELEN
Hoogwaardige bandentechnologie	Optimale veiligheid Hedendaags comfort Geschikt voor snelheden tot 240 km/h
Uitgekiend loopvlakmengsel	Kortere remweg
Hoogwaardige innerliner	Luchtverlies wordt tot een minimum beperkt
Een befaamd profiel gecombineerd met een stijlvolle, ingehouden zijkantgraving	Klassieke uitstraling

BESCHIKBARE MATEN		
155 HR 13 78 H ¹	185 HR 14 90 H *	195/70 VR 14 91 V
165 HR 13 82 H ¹	155 SR 15 82 S	205/70 VR 14 95 V
6.40/7.00 SR 13 87 S *	165 HR 15 86 H	175/70 HR 15 86 H
135 SR 14 70 S	185 HR 15 91 H	185/70 HR 15 89 H
165 HR 14 84 H	185 HR 16 93 H	205/70 VR 15 96 V
175 HR 14 88 H *	17 R 400 C 103 M ²	215/70 VR 15 98 V
		205/60 VR 13 86 V

1 = Sprint
2 = Transport Classic
* = Met stootrand
C = Commercial

QUATRAC 3



De Quatrac 3 is het perfecte alternatief voor automobilisten die, in een gematigd klimaat, het hele jaar door willen rijden op één type band. Het opvallende asymmetrische, niet richtingsgebonden profiel met de gescheiden zomer- en winterzijde biedt onder alle weersomstandigheden optimale veiligheid en comfort. De band heeft uitstekende handlingeigenschappen die gewenst zijn voor het rijden onder zomerse omstandigheden op droog en nat wegdek. Tegelijkertijd biedt de band perfecte grip en een groot lossend vermogen onder winterse omstandigheden. In het loopvlak zijn drie langsgroeven opgenomen, die zorgen voor een efficiënte waterafvoer.

KENMERKEN	VOORDELEN
Lage airratio en beperkt aantal lamellen (zomerzijde)	Optimaal contact met het wegdek en alerte stuurreacties
Open profielstructuur voorzien van golvende lamellen (winterzijde)	Perfekte grip en een groot lossend vermogen op sneeuw en ijs
Drie centrale langsgroeven	Maximale waterafvoer ter voorkoming van aquaplaning
Uitgekiende constructie en profiel	Laag geluidsniveau dat voldoet aan de nieuwe EU richtlijnen
Voorzien van reguliere M&S codering en 'Three Peak Snowflake'-symbool	Voldoet aan de eisen om als officiële winterband aangemerkt te worden

BESCHIKBARE MATEN

155/70 R 13 75 T	195/65 R 15 91 T	225/60 R 16 102 H XL
165/70 R 13 79 T	195/65 R 15 95 T XL	185/55 R 14 80 T
175/70 R 13 82 T	195/65 R 15 91 H	175/55 R 15 77 T
185/70 R 13 86 T	195/65 R 15 91 V	185/55 R 15 82 H
165/70 R 14 81 T	205/65 R 15 94 H	195/55 R 15 85 H
175/70 R 14 84 T	215/65 R 15 96 H	205/55 R 16 91 H
175/70 R 14 88 T XL	215/65 R 16 98 H	205/55 R 16 91 V
185/70 R 14 88 T	165/60 R 14 79 HXL	205/55 R 16 94 V XL
195/70 R 14 91 T	185/60 R 14 82 T	215/55 R 16 93 H
205/70 R 15 96 T	185/60 R 14 82 H	215/55 R 16 97 V XL
215/70 R 15 98 T	195/60 R 14 86 H	225/55 R 16 95 V
175/65 R 13 80 T	155/60 R 15 74 T	195/50 R 15 82 H
165/65 R 14 79 T	185/60 R 15 88 HXL	195/50 R 15 82 V
175/65 R 14 82 T	195/60 R 15 88 H	205/50 R 15 86 H
185/65 R 14 86 T	195/60 R 15 88 V	205/50 R 16 87 V
145/65 R 15 72 T	205/60 R 15 91 H	205/45 R 17 88 V XL
165/65 R 15 81 T	205/60 R 15 91 V	215/45 R 17 91 V XL
175/65 R 15 84 T	195/60 R 16 C 99 H	225/45 R 17 94 V XL
185/65 R 15 88 T	205/60 R 16 92 H	235/45 R 17 97 V XL
185/65 R 15 88 H	215/60 R 16 99 HXL	

XL = Extra Load
C = Commercial

QUATRAC 3



De Quatrac 3 SUV is gebaseerd op de sterke punten van de Quatrac 3. Het extra brede loopvlak zorgt voor een betere weg-ligging en biedt meer stabiliteit met behoud van comfort. Door de dubbele rayon karkaslaag en een extra stevige gordel, heeft de band een hoger draagvermogen waardoor deze zeer geschikt is voor de zwaardere SUV-auto's. Het opvallende asymmetrische, niet richtingsgebonden profiel met gescheiden zomer- en winterzijde biedt onder alle weersomstandigheden veiligheid en comfort. De Quatrac 3 SUV heeft uitstekende handlingeigenschappen op zowel nat als droog wegdek. Het is een all-season SUV-band met een perfecte grip en een groot lossend vermogen, waardoor deze voor zowel verharde weg als "outdoor" omstandigheden geschikt is.

KENMERKEN	VOORDELEN
Twee rayon karkaslagen en een extra stevige gordelconstructie	Hoog draagvermogen en een goede stabiliteit
Lage airratio en beperkt aantal lamellen (zomerzijde)	Optimaal contact met het wegdek en alerte stuurreacties
Open profielstructuur voorzien van golvende lamellen (winterzijde)	Perfekte grip en een groot lossend vermogen op modder en sneeuw
Uitgekiend profiel met drie centrale langsgroeven	Goede waterafvoer en minder kans op aquaplaning
M&S codering en 'Three Peak Snowflake'-symbool	Volwaardige winterband

BESCHIKBARE MATEN

205/80 R 16 104 T XL ¹	245/65 R 17 107 H	235/55 R 17 103 HXL
235/70 R 16 106 H	235/60 R 16 100 H	275/55 R 17 109 V
245/70 R 16 107 H	255/60 R 17 106 H	255/55 R 18 109 V XL
265/70 R 16 112 H	235/60 R 18 107 V XL	235/50 R 18 101 V XL
235/65 R 17 108 HXL	255/60 R 18 112 V XL	

XL = Extra Load
1 = Grip+

COMTRAC



Snelheid, met behoud van comfort, veiligheid én duurzaamheid. Zo kunnen de belangrijkste kwaliteiten van de Vredestein bestelwagenband, Comtrac, in het kort worden samengevat. Met de Comtrac speelt Vredestein in op de behoefte aan banden die personenauto-eigenschappen combineren met bedrijfsauto-efficiency. Zo zorgt de bijzondere karkasstructuur met stalen verstevigingsstrook ervoor dat de band het zwaardere werk niet uit de weg gaat. Maar, naast het hogere rendement biedt de Comtrac ook meer comfort en veiligheid. De Vredestein Comtrac: een betrouwbare, duurzame kracht met een moderne uitstraling.

KENMERKEN	VOORDELEN
Robuuste bandprofilering en een hoekige bandcontour	Lange levensduur
Twee verticale groeven met een profieldiepte van 11 mm	Verhoogde weerstand tegen aquaplaning
Bijzondere karkasconstructie met een stalen verstevigingsstrook in het hielbereik	Uitstekende handlingeigenschappen
Loopvlak	Een fluisterstille bestelwagenband
Design zijkant	Een opwaardering van de bestelauto
Snelheidssymbool	R = 170 km/h; T = 190 km/h

BESCHIKBARE MATEN		
175/80 R 14 C 99 R	205/75 R 16 C 110 R	205/65 R 15 C 102 T
185/80 R 14 C 102 R	215/75 R 16 C 113 R	195/65 R 16 C 104 R
195/80 R 14 C 106 R	165/70 R 14 C 89 R ¹	205/65 R 16 C 107 T
205/80 R 14 C 109 R	195/70 R 15 C 104 R	215/65 R 16 C 109 T
185/75 R 14 C 102 R	205/70 R 15 C 106 R	225/65 R 16 C 112 R
175/75 R 16 C 101 R	215/70 R 15 C 109 R	235/65 R 16 C 115 R
185/75 R 16 C 104 R	225/70 R 15 C 112 R	215/60 R 16 C 108 T
195/75 R 16 C 107 R	175/65 R 14 C 90 T ¹	

C = Commercial
1 = T-Trac

COMTRAC ALL SEASON



De Vredestein Comtrac All Season is het optimale alternatief voor automobilisten en ondernemers die één type band willen gebruiken voor zowel het zomer- als het winterseizoen. Deze band voor bestelauto's wordt gekenmerkt door een comfortabel rijgedrag, uitstekende handling en stabiele wegligging. Het uitgebalanceerde loopvlakmengsel combineert een hoge slijtvastheid, en dus lange levensduur, met een uitstekende grip op natte wegen. De doordachte lamellenstructuur zorgt voor grip en tractie op een besneeuwde of ijzige ondergrond. Het robuuste V-vormige profiel van de Comtrac All Season is voorzien van rijen profielblokken, die ten opzichte van elkaar links en rechts verspringen. Hierdoor is het geluidsniveau minimaal.

KENMERKEN	VOORDELEN
Doordachte lamellenstructuur	Goede grip en tractie op sneeuw en ijs
Geoptimaliseerde bandconstructie en forse schouderblokken	Goede koersstabiliteit en handling
Uitgebalanceerd PCA-vrij loopvlakcompound	Optimale prestaties onder winterse omstandigheden Lange levensduur Milieuvriendelijk
Richtingsgebonden V-vormig profiel met strak vormgegeven zijkantgraving	Modern uiterlijk Laag geluidsniveau
Voorzien van M+S codering en "Three Peak Snowflake"-symbool	Voldoet aan de eisen om als winterband aangemerkt te worden

BESCHIKBARE MATEN		
185 R 14 C 102 R	205/70 R 15 C 106 R	215/65 R 16 C 109 T
195 R 14 C 106 R	215/70 R 15 C 109 R	225/65 R 16 C 112 R
195/75 R 16 C 107 R	225/70 R 15 C 112 R	235/65 R 16 C 115 R
215/75 R 16 C 113 R	195/65 R 16 C 104 R	195/60 R 16 C 99 H ¹
195/70 R 15 C 104 R	205/65 R 16 C 107 T	

C = Commercial
1 = Quatrac 3

RUNFLAT



Banden met VRFC-technologie zijn voorzien van een extra versteviging in de flank van de band en een verzwaarde hielconstructie. Daardoor blijft een RunFlat in het geval van een lekke band toch stevig om de velg zitten en blijft daarbij een dragende functie voor het voertuig vervullen. Bij het verlies van spanning zijn de RunFlat banden van Vredestein nog steeds geschikt voor snelheden tot maximaal 80 km/h. Overeenkomstig de normen op dit gebied kan er onder maximale belasting 80 kilometer leeg mee doorgereden worden.

KENMERKEN	VOORDELEN
VRFC	Voldoet aan de ETRTO normen voor RunFlat banden
Extra versteviging (insert) aan de binnenkant van de band en een verzwaarde constructie	Geen gevaarlijke situaties bij spanningsverlies Tijdelijke functie als reserveband
Twee rayon karkaslagen	Hoog draagvermogen en een goede stabiliteit en controleerbaarheid
Uitgekiende constructie en profiel	Laag geluidsniveau dat voldoet aan de nieuwe EU richtlijnen

BESCHIKBARE MATEN

195/55 RF 16 87 V ¹	1 = Quatrac 3	225/50 RF 17 94 Y ²
205/55 RF 16 91 V ¹	2 = Ultrac Cento	225/45 RF 17 91 Y ²
205/45 RF 17 84 V ¹	3 = Ultrac Sessanta	245/40 RF 18 93 Y ³
225/45 RF 17 91 V ¹		

TESTRESULTATEN

ULTRAC
-SESSANTA-

ULTRAC
SUV SESSANTA

Ultrac Cento



auto motor sport 03/2010
Ultrac Sessanta
Bandmaat 245/45 R 17 Y
aanbevolen

auto motor sport 08/2008
Ultrac SUV Sessanta
Bandmaat 255/55 R 18 W XL
aanbevolen

evo 08/2010
Ultrac Cento
Bandmaat 205/45 R 17 Y XL
3e plaats

AUTO 03/2009
Ultrac Sessanta
Bandmaat 235/35 ZR 19 Y XL
zeer aanbevolen

4WHEEL 07/2008
Ultrac SUV Sessanta
Bandmaat 255/55 R 18 W XL
aanbevolen

ADACmotorwelt 03/2010
Vredestein Ultrac Cento
Bandmaat 225/45 R 17 Y XL
aanbevolen
17 zomerbanden in de test
ADAC

Auto 08/2008
Ultrac Sessanta
Bandmaat 225/45 ZR 17 Y XL
zeer aanbevolen

Auto allesrad 04/2008
Ultrac SUV Sessanta
Bandmaat 235/65 R 17 V XL
testwinnaar

Stiftung Warentest Vredestein Ultrac Cento
GOED (2,5)
In de test: 17 zomerbanden
A de bandmaat 225/45 R 17
7 goed
Editie 3/2010

POWERCAR 02/2008
Ultrac Sessanta
Bandmaat 235/40 ZR 18 Y XL
255/35 ZR 18 Y XL
zeer aanbevolen

LAC 03/2010
Ultrac Cento
Bandmaat 225/45 R 17 Y XL
aanbevolen

SPORTRAC 3

QUATRAC 3



Auto 09/2009
Sportrac 3
Bandmaat 205/55 R 16 V
zeer aanbevolen

Auto Bild 09/2010
Quatrac 3
Bandmaat 195/65 R 15 H
goed

3a pyram 04/2009
Sportrac 3
Bandmaat 195/65 R 15 V
testwinnaar

AUTO 05/2009
Quatrac 3
Bandmaat 205/55 R 16 H
zeer aanbevolen

ADACmotorwelt 03/2008
Vredestein Sportrac 3
Bandmaat 195/65 R 15 V
zeer aanbevolen
19 zomerbanden in de test
ADAC

auto touring 03/2008
Sportrac 3
Bandmaat 195/65 R 15 V
zeer aanbevolen

LAC 03/2008
Sportrac 3
Bandmaat 195/65 R 15 V
zeer aanbevolen